

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0297/01/2005	Instalacje do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru: chlor - chloryn sodu (DIOX - C), kwas solny - chloryn sodu (DIOX-A) firmy Wallace and Tiernan	wytwarzania dwutlenku chloru, stosowanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją wnioskodawcy	2005-06-15	Seen Technologie Sp. z o.o.	ul. Krzywickiego 34	02-078
HK/W/0501/01/2005	Ultrafioletowy sterylizator wody typ: V230, V345, V460, V920, V5, V10, V12, V25	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze	stal kwasoodporną, kwarcową osłonę palników	2005-07-13	TMA	ul. Dojnowska 56	15-557
HK/W/0598/01/2005	System dezynfekcji wody promieniami UV	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i wody surowej, w tym na stacjach uzdatniania wody i w przemyśle spożywczym oraz do dezynfekcji ścieków	komorę i śrubę prowadzącą ze stali nierdzewnej AISI 316 i 316 L, reaktor kwarcowy, uszczelnienie: PTFE, NBR, ceramiczne; generator UV, zasilacz, promiennik	2005-08-12	Przedstawicielstwa w Polsce PWP Sp. z o.o.	ul. Płocka 17	01-231
HK/W/0606/01/2005	Tlen skroplony T-N 25	do wytwarzania ozonu, stosowanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	tlen ciekły	2005-08-18	MESSER POLSKA Sp. z o.o.	ul. Maciejkowicka 30	41-503
HK/W/0584/02/2005	Urządzenia do dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi modele: SC, SQ, SQ-P, SQ-GOLD, SUV	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	komorę naświetlania ze stali nierdzewnej 316 L, szkło hartowane, inne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2005-09-22	INWATER Sp. z o.o.	ul. Szarych Szeregów 29	60-462
HK/W/0730/01/2005	Chloryn sodowy	otrzymywania dwutlenku chloru przeznaczonego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	25% roztwór wodny chlorynu sodowego	2005-10-13	Gras-Chem Polska Sp. z o.o.	ul. Kosodrzewiny 1	05-500
HK/W/0765/01/2005	Lampy UV, typoszereg DULCODES UVCa	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2005-10-25	ProMinent Dezotechnika Sp. z o.o.	ul. Jagiellońska 2B	55-095

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0801/01/2005	Reaktory tytanowe S05, S1, S5, S20, S50, S100	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody na potrzeby gospodarcze	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2005-11-16	Zakłady Elektroniczne WEGA S.A.	ul. Kusocińskiego 3	83-140
HK/W/0809/01/2005	Urządzenia do dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi- modele GlobaLine:SQ-P,S2Q-P,S2Q,S2Q-Gold, S5Q-P,S5Q,S5Q-Gold, S8Q-P,S8Q,S8Q-Gold,S12Q-P,S12Q,S12Q-Gold,S24Q-P,S24Q,S24Q-Gold,S40Q,SUV 24,SUV 40,SUV 65,SUV 100,SUV 225,SUV 400,SUV 600,SUV 800	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją	2005-12-08	Global Group Sp. z o.o.	ul. Lambady 10	02-830
HK/W/0852/01/2005	Chloran (III) sodu	dezynfekcji i uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia	chloran (III) sodu 25%	2005-12-12	Przedsiębiorstwo Chemiczne CHEMAN S.A.	ul. Rydygiera 8	01-793
HK/W/0780/03/2005	Urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV, modele: SQ-P, SQ, SQ-GOLD, SUV	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2005-12-19	H2Optim Sp. z o.o.	ul. Boranta 17	61-608
HK/W/0020/01/2006	System dezynfekcji UV - UV ASTRON, UV WAVE	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2006-01-16	Seen Technologie Sp. z o.o.	ul. Krzywickiego 34	02-078
HK/W/0020/02/2006	Pompy dozujące serii GM	dozowania substancji służących do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, koagulantów, flokulantów do korekty pH i dezynfekcji	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją aproducenta	2006-01-16	Seen Technologie Sp. z o.o.	ul. Krzywickiego 34	02-078

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0019/01/2006	Generator dwutlenku chloru typ: OXIPERM C 164C OXIPERM C 164D OXIPERM C 166	wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru służącego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i wody przemysłowej	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2006-01-19	GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.	ul. Klonowa 23	62-081
HK/W/0046/02/2006	Wapno chlorowane	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, urządzeń sanitarnych i zanieczyszczeń terenu	chloran (I) wapnia (30-35% chloru aktywnego)	2006-03-08	ZAKŁADY AZOTOWE w Tarnowie - Mościcach S.A.	ul. E. Kwiatkowskiego 8	33-101
HK/W/0331/02/2006	Preparat AKWATON - 10	dezynfekcji filtrów, membran i innych urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków	chlorowodorek poliheksametylenoguanidyny	2006-04-28	PERFECT WATER SYSTEMS Sp. z o.o.	ul. Konstruktorska 6	02-673
HK/W/0213/01/2006	System HALOX do wytwarzania dwutlenku chloru	wytwarzania dwutlenku chloru, stosowanego przez odbiorców instytucjonalnych do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, w tym wody w zakładach przemysłu spożywczego	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją wnioskodawcy preparat P3 - oxonet 25: chloryn sodu	2006-05-10	ECOLAB Sp. z o.o.	ul. Kalwaryjska 69	30-504
HK/W/0436/01/2006	Ultrafioletowy sterylizator do wody typ: V20, V40, V80, V120, AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM8, AM10, AM12, AM15	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze	stal kwasoodporna, lampę UV w osłonie kwarcowej, uszczelnienie silikonowe	2006-05-25	TMA	ul. Dojnowska 56	15-557
HK/W/0458/03/2006	Ług sodowy	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia oraz mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń sanitarnych w przemyśle spożywczym i mleczarskim	NaOH	2006-05-31	BorsodChem Polska Sp. z o.o.	ul. Chorzowska 50	40-121

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0330/04/2006	Urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV dla wody zimnej i gorącej typu BEWADES	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla potrzeb przemysłu oraz dla stacji dializ	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2006-06-27	BWT POLSKA Sp. z o.o.	ul. Połczyńska 116	01-304
HK/W/0046/01/2007	Siarczan(VI) glinu (17%)	uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, oczyszczania ścieków	siarczan glinu	2007-01-25	Polchemica Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	ul. Katowicka 47	41-500
HK/W/0969/01/2006	System dezynfekcji BersonUV-technik: StreamLine, StreamLine Pro, ProLine, Compact UV, BersonInLine, BersonInLine ST, BersonInLine + DVGW, SwimLine UV	dezynfekcji wody promieniami UV, w tym wody przeznaczonej do spożycia, destrukcji ozonu resztkowego	lampę UV, rękaw kwarcowy, komorę dezynfekcyjną ze stali nierdzewnej AISI 316 L	2007-02-06	Seen Technologie Sp. z o.o.	ul. Krzywickiego 34	02-078
HK/W/0096/01/2007	Urządzenie UV typ: SPEKTRON	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2007-02-21	WEDECO Sp. z o.o.	ul. Polna 1B	62-025
HK/W/0015/01/2007	Preparat FLORAN TOP & OXYS	stosowania jako środek dezynfekcyjno-czyszczący w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia	kwas aminosulfonowy, kwas nadoctowy	2007-02-26	FLORAN GmbH	Am Landgraben 4, Niemcy	D-97816
HK/W/0039/01/2007	Systemy dozowania substancji i preparatów chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody i oczyszczania ścieków	dozowania substancji i preparatów chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia oraz oczyszczania ścieków	membranowe pompy dozujące typoszeregów Beta, gamma/L, delta; zbiorniki cieczy, mieszadła, zawory, czujniki poziomu cieczy	2007-03-15	ProMinent Dezotechnika Sp. z o.o.	ul. Jagiellońska 2B	55-095
HK/W/0106/01/2007	Żel czyszczący - ActiClean Gel	czyszczenia osłon kwarcowych w lampach UV, przeznaczonych do dezynfekcji wody	kwas fosforowy	2007-04-13	KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.	ul. Żurawia 45	00-680

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0127/01/2007	Preparaty DIVOSAN CD - 7,5 i DIVOACT H-9	produkcji dwutlenku chloru mogącego służyć do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	preparaty na bazie chlorynu sodu i kwasu solnego	2007-04-24	JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.	ul. Fabryczna 5	00-446
HK/W/0185/01/2007	Ultrafioletowe sterylizatory wody serii: UV, TV, AM	dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi, w tym wody przeznaczonej do spożycia	stal kwasoodporną H18N9, H18N10; kwarc; promienniki UV, osprzęt	2007-05-10	WATERSYSTEM Sp. z o.o.	ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt	05-077
HK/W/0253/01/2007	CHLORYN SODU; KWAS SOLNY	otrzymywania dwutlenku chloru przeznaczonego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	chloryn sodu 7,5 %, kwas solny 9 %	2007-06-11	BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.	ul. J. Bema 21	47-224
HK/W/0399/02/2007	Preparat FLORAN Oxys-K	stosowania jako środek dezynfekcyjno-czyszczący instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia	kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy	2007-08-03	FLORAN GmbH	Am Landgraben 4, Niemcy	D-97816
HK/W/0413/01/2007	Lampy UV Typ: V 690; V 1150; V 1380; V 1600; V 2000	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze	komory urządzeń ze stali kwasoodpornej, kwarcowe osłony palników	2007-08-03	TMA	ul. Dojnowska 56	15-557
HK/W/0399/01/2007	Preparat FLORAN FILTER-FIT	stosowania jako środek dezynfekcyjno-czyszczący do zbiorników wody przeznaczonej do spożycia	kwas solny, kwas fosforowy, związek kompleksujący	2007-08-03	FLORAN GmbH	Am Landgraben 4, Niemcy	D-97816
HK/W/0581/01/2007	Preparat STABOLAB - Dwutlenek chloru 5%	dezynfekcji i uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej, wody w instalacjach sanitarnych i w przemyśle spożywczym	stabilizowany roztwór chloranu (III) sodu	2007-08-21	ONGBAC POLSKA Sp. z o.o.	Os. Wichrowe Wzgórze 34 F/58	61-699
HK/W/0458/02/2007	Systemy dezynfekcji wody oparte na technologii wykorzystującej elektrolity: - seria ANOX, OXYDES	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, na cele bytowo - gospodarcze oraz przemysłowe	elementy konstrukcyjne zgodne z deklaracją wnioskodawcy	2007-08-31	WATERSYSTEM Sp. z o.o.	ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt	05-077

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0777/01/2007	Chloryn sodu (sodium chlorite) 7,5 % i 25 %	otrzymywania dwutlenku chloru, używanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	roztwór wodny chlorynu sodu	2007-11-16	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BEST-CHEM	96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32	
HK/W/0819/02/2007	Sterylizatory UV-C typu 5430, 5431	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2007-11-30	COMAP Polska Sp z o.o.	ul. Łubinowa 4A Bud.M2	03-878
HK/W/0835/01/2007	Chlorator C53	dezynfekcji podchlorynem sodu wody przeznaczonej do spożycia	materiały konstrukcyjne zgodne z deklaracją wnioskodawcy	2007-12-14	Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A.	ul. Klemensa Janickiego 23/25	60-542
HK/W/0029/02/2008	System dezynfekcji OXIPERM PRO	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłej wody użytkowej w instalacjach wewnątrz budynków	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją wnioskodawcy	2008-01-31	GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.	ul. Klonowa 23	62-081
HK/M/0003/01/2008	ANTHIUM DIOXIDE (Blitzene) - 5% Stabilizowany roztwór ditlenku chloru	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta	stabilizowany roztwór ditlenku chloru/wodny roztwór chloranu	2008-02-26	GSG Sp. z o.o.	ul. Kruszwicka 16	71-043
HK/W/0139/01/2008	Chloryn sodu (sodium chlorite) 7,5%	otrzymywania dwutlenku chloru, służącego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	roztwór wodny chlorynu sodu	2008-02-27	P.P-H BEST-CHEM Jerzy Jacek Apka	ul. Inżynierska 32	96-500
HK/W/0215/01/2008	Urządzenie UV typ IAM do dezynfekcji wody promieniami UV: IAM1090/120, IAM1150/120, IAM2205/120, IAM 3273/120, IAM1150/300, IAM 2273/300, IAM 3273/300, IAM 4273/300, IAM 5273/300	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego w stacjach uzdatniania wody	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2008-03-28	INTERIDE Sp z o.o.	Suchy Dwór, ul. Gałczyńskiego 15	81-198

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0079/01/2008	Urządzenia do wytwarzania roztworu dwutlenku chloru CARELA: - Automatyczne urządzenie do wytwarzania i dozowania roztworu dwutlenku chloru, - Tymczasowe urządzenie do dozowania roztworu dwutlenku chloru	wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru stosowanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2008-03-31	CARELA R.Spane GmbH Produktion	Schafmatt 5, Niemcy	D-79618
HK/W/0005/01/2008	Dwutlenek chloru CARELA - komponenty A i B	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	wodny roztwór chloranu sodu i nadsiarczanu sodu	2008-03-31	CARELA R.Spane GmbH Produktion	Schafmatt 5, Niemcy	D-79618
HK/W/0266/01/2008	Preparat: ALBILEX-SUPER-des	dezynfekcji sieci wodociągowych	roztwór nadtlenu wodoru (< 50% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) oraz jonów srebra	2008-04-10	DIRINGER & SCHEIDEL POLSKA Sp. z o.o.	ul. Chmielewskieg o 22 A	70-028
HK/W/0562/01/2008	Chloryn sodu (sodium chlorite) 25 %	otrzymywania dwutlenku chloru, używanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	roztwór wodny chlorynu sodu	2008-07-28	Przedsiębiorstw o Produkcyjno- Handlowe BEST-CHEM	96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32	
HK/W/0569/01/2008	Generator Dwutlenku Chloru modele: PBC-D i PBC-CP	wytwarzania dwutlenku chloru do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, ścieków oczyszczonych oraz wód używanych w procesach przemysłowych	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2008-07-31	DREM-EKO Biuro Konsultingowo- Handlowe	ul. Turystyczna 74	87-100
HK/W/0430/02/2008	Urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV - Kolumna bakteriobójcza typoszeregu AQ-B-UV-1 - 300	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	promiennik/i emitujący/e promieniowanie UV-C, szkło kwarcowe, stal nierdzewną 1.4301	2008-08-11	Zakłady Produkcyjno- Usługowe AQUA TECH Sp. z o.o.	ul. Podmiejska 5E	83-000

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0786/02/2008	Brykiety solne	sporządzania solanki (26% obj.) służącej do produkowania NaOCl stosowanego w technologii uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia; zmiękczenia wody do kotłów wodnych, parowych i wody c.o.	chlorek sodu (NaCl 99%), substancję przeciwzbrylającą E 536	2008-10-24	Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.	ul. Św. Ducha 26 a	88-100
HK/W/0786/01/2008	Tabletki solne	sporządzania solanki (26% obj.) służącej do produkowania NaOCl stosowanego w technologii uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia; zmiękczenia wody do kotłów wodnych, parowych i wody c.o.	chlorek sodu (NaCl 99%), substancję przeciwzbrylającą E 536	2008-10-24	Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.	ul. Św. Ducha 26 a	88-100
HK/W/0730/01/2008	Agregaty "AQUAECHA" - modele: "AQUAECHA-20", "AQUAECHA-40", "AQUAECHA-60", "AQUAECHA-80", "AQUAECHA-120", "AQUAECHA-240", "AQUAECHA-360", "AQUAECHA-500", "AQUAECHA-1000"; Rozpylacz mgły "TUMAN"	otrzymywania, poprzez elektrolizę solanki wodnych roztworów środka myjącego i dezynfekcji oraz do wytwarzania aerozolu i rozpylania ww roztworów do dezynfekcyjnego powierzchni i deodoryzacji pomieszczeń	materiały konstrukcyjne wg deklaracji wnioskodawcy	2008-10-30	P.U.H. "EWIX"	Al. J. Piłsudskiego 92	41-308
HK/W/0728/01/2008	Tabletki solne	sporządzania solanki do produkcji NaOCl stosowanego w technologii uzdatniania wody do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia, zmiękczenia wody do kotłów wodnych i parowych oraz wody C.O.	chlorek sodu 99%	2008-11-27	Zakład Produkcyjno - Handlowy "CENTRUM"	ul. Fabryczna 4	46-200



Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0730/02/2008	Agregaty "IZUMRUD" - typ: "IZUMRUD UOW-KFTO", "IZUMRUD UOW-STO", "AŁMAZ-500-P6", "AŁMAZ 1500-P18"	uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	materiały konstrukcyjne wg deklaracji wnioskodawcy	2008-11-27	P.U.H. "EWIX"	Al. J. Piłsudskiego 92	41-308
HK/W/0872/01/2008	Urządzenia UV typ: A, AR, ALR, ATR, B, BVR, BE, BW, BX, E, EM, IH, K, KM, KW, LB, LBA, LBC, LBX, ME, MWE, S, TE, AQUADA, S.A.	dezynfekcji wody do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2008-12-04	ITT Water & Wastewater Polska Sp. z o.o.	02-800 Warszawa-Dawidy	
HK/W/0872/02/2008	Urządzenie UV typ: SPEKTRON	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2008-12-04	ITT Water & Wastewater Polska Sp. z o.o.	02-800 Warszawa-Dawidy	
HK/W/0932/01/2008	Generatory dwutlenku chloru "Bello Zon" typu: CDV, CDK, CDL Legio Zon	wytwarzania ClO <sub>2</sub> z roztworu NaClO <sub>2</sub> i HCl do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i wody procesowej we wszystkich branżach przemysłu spożywczego	materiały konstrukcyjne wg deklaracji producenta	2008-12-30	ProMinent Dezotechnika Sp. z o.o.	ul. Jagiellońska 2B	55-095
HK/W/0040/01/2009	Urządzenia UV serii AF	dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym wody przeznaczonej do spożycia	materiały konstrukcyjne zgodne z deklaracją producenta	2009-01-27	AQUAFIDES Sp. z o.o.	ul. Cieszkowskieg o 42	62-020
HK/W/0243/01/2009	Lampy UV serii: SWIFT, SWIFT SC, LOGIC, MAX, AQUA	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i celów przemysłowych	stal 316L, kwarc	2009-03-26	KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp z o.o.	ul. Żurawia 45	00-680
HK/W/0363/01/2009	Urządzenia UV serii AQUAFIDES LPD, AQUAFIDES MPD, AQUAFIDES AQUARAY	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	materiały konstrukcyjne wg deklaracji producenta	2009-04-30	AQUAFIDES Sp. z o.o.	ul. Cieszkowskieg o 42	62-020
HK/W/0210/01/2009	Preparat ACTICHLOR	dezynfekcji wody w obiegach zamkniętych przemysłowych układów chłodzących	podchloryn sodu	2009-05-13	NCH POLSKA Sp. z o.o.	ul. Przedpole 1	02-241

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0531/01/2009	Generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL - 01, 02, 03 z dozowaniem sterowanym przepływem	montażu w obiegach wodnych w celu dezynfekcji zimnej wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej, wody przemysłowej oraz ścieków	polipropylen, PVC	2009-06-19	EuroClean Polska Sp. z o.o.	ul. F. Szlachtowskiego 7b/3	30-132
HK/W/0575/01/2009	Urządzenia UV serii Wallace & Tiernan Astron Barrier	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	materiały konstrukcyjne wg dokumentacji producenta	2009-07-03	AQUAFIDES Sp. z o.o.	ul. Cieszkowskiego 42	62-020
HK/W/0574/01/2009	Podchloryn sodu	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i urządzeń wodociągowych	roztwór wodny podchlorynu sodu 0,8%	2009-09-01	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51	
HK/W/0675/04/2009	Urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV dla wody zimnej i gorącej typ BEWADES	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia oraz dla potrzeb przemysłu spożywczego	materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2009-10-12	BWT Polska Sp. z o.o.	ul. Połczyńska 116	01-304
HK/W/0848/01/2009	Systemy ozonowania SMO/SMA 100S, 200S, 300S, 400S, 500S, 600S, 700S, 800S, 900S	wytwarzania ozonu w procesie dezynfekcji i uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i wody stosowanej w procesach przemysłowych	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2009-10-16	ITT Water & Wastewater Polska Sp. z o.o.	ul. Warszawska 49	02-800
HK/W/0911/01/2009	Chloryn sodowy (NaClO <sub>2</sub> ) roztwór wodny 25%	wytwarzania dwutlenku chloru do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia	chloryn sodu	2009-10-30	GRAS-CHEM Polska Sp. z o.o.	ul. Kosodrzewiny 1	05-500
HK/W/0831/01/2009	Ultrafioletowy sterylizator wody typ: UV20, UV40, UV80, UV120, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze	obudowę ze stali nierdzewnej, promiennik UV	2009-11-13	CM & W Maciej Cembruch	ul. Nawojowska 170	33-300
HK/W/1023/01/2009	Urządzenia UV serii: AQUAHOME, AQUAFLEX oraz AQUA-POOL	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia za pomocą promieniowania ultrafioletowego	stal nierdzewną, EPDM	2009-11-30	AQUAFIDES Sp. z o.o.	ul. Cieszkowskiego 42	62-020

Numer oceny higienicznej	Nazwa ocenianego wyrobu	Przeznaczenie ocenianego wyrobu	Skład chemiczny ocenianego wyrobu	Data wydania oceny higienicznej	Nazwa zleceniodawcy	Ulica	Kod
HK/W/0304/01/2010	Urządzenia UV typ: A, AB_PE, AQUADA, BX, E_ME, E_ME PHARMA, K, LBX, SA, SPEKTRON, TAK_25, TAK_55, TE, C300, C500	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pomocą promieniowania ultrafioletowego o długości fali 254nm	elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta	2010-04-22	ITT Water & Wastewater Polska Sp. z o.o.	ul. Warszawska 49	02-800
HK/W/0350/01/2010	Chlor ciekły i gazowy	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze	chlor	2010-04-30	PCC ROKITA S.A.	ul. Sienkiewicza 4	56-120
HK/W/0350/02/2010	Podchloryn sodowy roztwór wodny	dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze	podchloryn sodowy	2010-05-11	PCC ROKITA S.A.	ul. Sienkiewicza 4	56-120